



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.
ul. Wolności 182
41-800 Zabrze

Nr rej. 2/Z/2015

Zabrze, dn. 7 lutego 2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenia zamówienia na
„Dostawę mebli biurowych oraz rolet wewnętrznych wraz z montażem”
w ramach projektu
**„Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia w Zabrzu”**

Spis treści :

- Rozdział 1 Zamawiający
- Rozdział 2 Opis przedmiotu Zamówienia
- Rozdział 3 Opis sposobu przygotowania oferty
- Rozdział 4 Opis sposobu obliczania ceny oferty
- Rozdział 5 Wymagania Zamawiającego
- Rozdział 6 Dokumenty wymagane od Wykonawców
- Rozdział 7 Kryteria oceny
- Rozdział 8 Termin realizacji zamówienia
- Rozdział 9 Składanie ofert
- Rozdział 10 Sposób porozumiewania się
- Rozdział 11 Termin związania ofertą
- Rozdział 12 Otwarcie, ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej, unieważnienie postępowania
- Rozdział 13 Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami
- Rozdział 14 Zagadnienia dotyczące umowy

Załączniki (1 – 6)

- załącznik nr 1 formularz oferty
- załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy
- załącznik nr 3 rzuty kondygnacji -1, 0, 1, 2
- załącznik nr 4 istotne postanowienia umowy
- załącznik nr 5 (5.1 – 5.2)formularz cenowy
- załącznik nr 6 (6.1 – 6.2) opis przedmiotu zamówienia/wymagania

I. ZAMAWIAJĄCY

Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.

ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze

Tel. /Fax. 032/ 3733837

Strona internetowa : www.kmptm.pl

Adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym: biuro@kmptm.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa oraz montaż mebli biurowych oraz rolet wewnętrznych zgodnie z załącznikami nr 5.1 – 5.2, 6.1 – 6.2, a w szczególności:
Zadanie nr 1: meble biurowe opisane szczegółowo w załączniku nr 6.1
Zadanie nr 2: rolety wewnętrzne opisane szczegółowo w załączniku nr 6.2
2. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz opisem przedmiotu zamówienia – Załączniki nr 6.1 – 6.1 - 5.2 (opis techniczny). Nazwy użyte w opisie przedmiotu zamówienia nie stanowią ograniczenia i mają charakter jedynie przykładowy.
3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: nowobudowany budynek Kardio-Med Silesia Spółka z o. o. w Zabrzu róg ulic M. C. Skłodowskiej i Cieszyńskiej.
4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.
5. KODY CPV:
39130000-2 meble biurowe
39515410-2 rolety wewnętrzne
6. Wykluczamy możliwość składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne Zadania.
8. Wykonawcy mogą składać ofertę wspólnie.
9. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców w zakresie transportu oraz montażu przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca wskaże w ofercie zakres prac wykonywanych przez podwykonawców.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców.
12. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji, projekt „*Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrzu*”.
13. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki pochodzące z Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Aby oferta mogła brać udział w ocenie powinna spełniać wymogi niniejszej specyfikacji.
2. Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona w języku polskim.

3. Ofertę stanowią załączniki: nr 1, nr 2, nr 5.1 – 5.2, nr 6.1 – 6.2 oraz inne wymagane SIWZ dokumenty i oświadczenia woli podpisane przez Wykonawcę.
4. Wykonawca winien spełniać wszystkie warunki wymagane w punkcie V.
5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, co musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.
6. Wszystkie kartki Oferty winny być połączone w sposób trwały uniemożliwiający ich wysunięcie się, ponumerowane a każda kartka podpisana /zgodnie z pkt 5/.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie winny być podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę /zgodnie z pkt 5/.
8. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający rozumie wadliwy wynik działania arytmetycznego przy założeniu, że właściwie podana jest liczba jednostek miar i cena jednostkowa netto.
9. Jeżeli cenę oferty podano rozbieżnie słownie i liczbą lub podano różne ceny w różnych częściach oferty, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny.
10. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie.
11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane Zadanie.
12. Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści.
13. Kopertę należy zaadresować na:
Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.
ul. Wolności 182
41-800 Zabrze
oraz oznaczona napisem:
„Oferta do postępowania o udzielenia zamówienia na
„Dostawę mebli biurowych oraz rolet wewnętrznych wraz z montażem”
w ramach projektu
„Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
w Zabrzu”
14. Koperta musi być również opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
15. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - 1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem Rozdziału III pkt 8-10);
 - 2) zawiera błędy w obliczeniu ceny z zastrzeżeniem pkt.8;
 - 3) Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub/oraz nie uzupełnił braków oferty we wskazanym terminie;
 - 4) Ofertę złożył Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
17. W związku z art. 8 ust. 3 ustawy część informacji z treści oferty nie może być udostępniane innym uczestnikom postępowania (wg art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być ujawnione oraz wykazał że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa dlatego też :
 - nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informacje zastrzeżoną powinny być w wykazie załączników wyróżnione graficznie,

- dokumenty stanowiące informacje zastrzeżone winny być spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę
- zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem właściwego zabezpieczenia w/w informacji.

IV . OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną obejmującą wszystkie przewidywane koszty realizacji Przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę w Ofercie nie będą podlegać korektom w trakcie wykonywania kontraktu, z wyjątkiem przypadków wymienionych w istotnych postanowieniach umowy.
4. Przy wyliczeniu ceny przyjmuje się zasadę, że wartość brutto tworzy cena netto powiększona o podatek VAT.

V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożyli oświadczenie zgodnie z wzorem z załącznika nr 2 tj. potwierdzające, że :
 - a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne dla realizacji zamówienia.
 - b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mi realizację zamówienia.
 - d) Oferta złożona przez Wykonawcę, którego reprezentuję nie podlega odrzuceniu na podstawie zapisów Rozdziału III pkt. 15.4).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na ocenie czy załączono podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie zgodnie z wzorem z załącznika nr 2.

VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1. Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
 - 1) Wypełniony, podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,
 - 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 3) Oświadczenie/a wykonawcy (załącznik nr 2)
 - 4) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 5.1 – 5.2;
 - 5) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący odpowiednio Załącznik nr 6.1 – 6.2.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, solidarnie odpowiadając za realizację zamówienia. Wówczas Wykonawcy ustanawiają

- pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i załączają stosowne pełnomocnictwo do oferty.
3. Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o wyjaśnienie niejasności złożonej oferty lub/oraz uzupełnienie braków oferty w określonym przez siebie terminie. Wyjaśnienia i uzupełnienia oferty nie mogą prowadzić do zmiany ceny oferty, z zastrzeżeniem Rozdziału III pkt 8-9. Uzupełnione dokumenty muszą potwierdzać warunki postawione w siwz na dzień składania ofert.
 4. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie przez Wykonawcę powinno być opatrzone imienną pieczętą i podpisem osoby upoważnionej, datą i napisem „za zgodność z oryginałem”. W przypadku nieczytelnej kserokopii, zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania oryginału dokumentu dla porównania go z przedstawioną nieczytelną kopią.
 5. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie każdy z Wykonawców musi złożyć oddzielnie dokumenty określone w pkt. 1.2).
 6. Oferta musi być złożona w języku polskim a dokumenty w języku obcym muszą być złożone razem z tłumaczeniem na język polski.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze i ocenie złożonych Ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Zadanie nr 1: najniższa cena

Zadanie nr 2: najniższa cena

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez oferenta w Formularzu oferty

VIII . TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2015 r. do 30.04.2015 r.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Kardio-Med Silesia Sp. z o. o., ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze.
2. Termin składania ofert upływa dnia **23.02.2015 r. o godz. 10.00.**
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
4. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia Oferty decyduje termin dostarczenia Oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania Oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać złożoną Ofertę, jeśli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie złożone Zamawiającemu przed upływem terminu składania Ofert

7. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu Oferty przez Wykonawcę winno być sporządzone na piśmie i oznaczone odpowiednio: „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.
8. Żadna Oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania Ofert.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ

1. Wykonawca może zwracać się pisemnie lub w formie faksu 032/ 3733837 lub elektronicznie (biuro@kmptm.pl) z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie.
3. Jeżeli udzielone wyjaśnienia doprowadzą do zmiany specyfikacji, to zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w dokumentacji postępowania.
4. Zamawiający może również samodzielnie dokonać zmiany specyfikacji z jednoczesnym przedłużeniem terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w dokumentacji.
5. Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z wykonawcami w formie: faksem, mailem, pisemnie.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o przedłużenie okresu związania oferty o czas nie dłuższy niż 30 dni.
4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć okres związania oferty.

XII. OTWARCIE, OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **23.02.2015r. o godz. 11.00** w siedzibie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M.C. Skłodowskiej 9, Administracja II piętro Pokój nr 2.C4-1.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Podczas otwarcia ofert podawana jest do wiadomości kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia oraz nazwy i adresy Wykonawców wraz z cenami ofert.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert Zamawiający prześle, na pisemny wniosek, informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.
5. Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej Oferty ostatecznej będzie przeprowadzone przez Komisję powołaną przez Zamawiającego (w postępowaniach w których jest powołana).
6. Wybór oferty najkorzystniejszej/unieważnienie postępowania podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
7. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający może unieważnić postępowanie.

8. Jeżeli w postępowaniu nie została złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu Zamawiający unieważnia postępowanie.
9. Informację:
 - o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania,
 - wykonawcach których oferty zostały odrzuconezamawiający wyśle niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty do uczestników postępowania.
10. Ogłoszenie o wyniku zostanie również umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej.

XIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest :

Małgorzata Pietrzak: m.pietrzak@kmptm.pl; biuro@kmptm.pl

XIV. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE UMOWY

1. Istotne postanowienia jakie zawiera umowa i przewidywane możliwości oraz warunki dokonania w niej zmian zawiera załącznik nr 4.
2. Wykonawca jest zobowiązany stawić się w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w pokoju 2.C.28 w terminie 3 dni roboczych (pn-pt w godzinach od 8.00 do 16.00) od dnia zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej celem podpisania umowy.
3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie stawi się zgodnie z pkt 2 Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta znajduje się na następnym miejscu wg kryteriów oceny ofert.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, składających ofertę wspólnie, zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
 - zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - wskazanie Pełnomocnika, jako podmiot dokonujący rozliczeń,
 - zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
 - zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W sprawach nie unormowanych niniejszą dokumentacją ma zastosowanie:

- kodeks cywilny

Zatwierdzam

Adam Konka

**Prezes Zarządu
Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.**

(nazwa Wykonawcy)

data

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o Postępowaniu o udzielenia zamówienia na „Dostawę mebli biurowych oraz rolet wewnętrznych z montażem” w ramach projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Zadanie nr 1**cena brutto złotych, stawka VAT****Słownie cena brutto:.....****Zadanie nr 2****cena brutto złotych, stawka VAT****Słownie cena brutto:.....**

Termin płatności – do 45 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

1. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty – deklarujemy gotowość podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Oświadczam, że dysponuję dokumentami wymienionymi w Załączniku nr 6.1/6.2 dotyczącymi zaoferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do ich dostarczenia na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym.
- 6.
7. Podwykonawcom zlecę nw. zadania:
.....

-
-
8. Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców.
 9. Nasz adres e-mail do odbierania korespondencji:
 10. Nasz nr faksu
 11. Termin wykonania: od 01.04.2015 r. do 30.04.2015 r.
 12. Oferowany okres gwarancji: (min. 24 miesiące) licząc od daty odbioru końcowego.

Załącznikami do niniejszej oferty są :

1.
2.
3.
4.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE


I. Składając ofertę oświadczam, że:

1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne dla realizacji zamówienia.
2. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mi realizację zamówienia.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę, którego reprezentuję nie podlega odrzuceniu na podstawie zapisów Rozdziału III pkt. 15.4).


....., dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Rzut kondygnacji -1



Rzut kondygnacji 0



Rzut kondygnacji 1

Załącznik nr 3







**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**(istotne postanowienia umowy
Zadanie nr 14)**

UMOWA NR/15

zawarta w dniuw pomiędzy .

Kardio-Med Silesia Spółka z o. o. z siedzibą w Zabrze, ul. Wolności 182,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396540, NIP 648-276-15-15, Regon
242742607

reprezentowaną przez:

Adama Konkę – Prezesa Zarządu

a

.....
.....
.....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa oraz montaż mebli/rolet wewnętrznych do nowobudowanego obiektu położonego w Zabrzu na rogu ul. M.C. Skłodowskiej i Cieszyńskiej, zawartych w Załączniku nr 1.
2. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że ze względu na charakter obiektu jest świadomy, iż meble/rolety winny być fabrycznie nowe, wykonane z dołożeniem najwyższej staranności oraz z materiałów najwyższej jakości.
4. Jeżeli zgodnie z warunkami SIWZ wykonanie przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia z Zamawiającym wyłącznie upoważnionym do dokonania uzgodnień jest
5. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum, członkowie konsorcjum są dłużnikami i wierzycielami solidarnymi zobowiązań i praw wynikających z umowy.

§ 2

1. Termin dostawy: od 01.04.2015 r. do 30.04.2015 r.
2. Ze względu na fakt, że dostawa i montaż będą odbywały się w obiekcie jeszcze nie oddanym do użytkowania, Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania swoich działań z działaniami Generalnego Wykonawcy obiektu, jak również jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w tego rodzaju obiekcie.
1. Przystąpienie do montażu zostanie potwierdzone protokolem odbioru pomieszczeń przez Wykonawcę.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za pracowników i podwykonawców którymi się posługuje przy realizacji umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do szczególnej dbałości o takie wykonywanie prac, by nie doprowadzić do uszkodzenia obiektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w obiekcie przez siebie lub osoby za pomocą których realizuje umowę. Zamawiający ma prawo potrącenia wartości tych szkód z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Wykonawca ma prawo wstępu i poruszania się w obiekcie jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

§ 3

1. Wykonawca zgłosi do odbioru przedmiot umowy faksem na nr 032 373 38 37. Zamawiający ma 7 dni na dokonanie odbioru.
2. Termin wykonania umowy Strony będą uważać za dotrzymany jeżeli zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego nastąpi w terminie określonym w § 2 ust.1 i bezpośrednio w jego wyniku Zamawiający podpisze protokół odbioru bez zastrzeżeń.
3. Jeżeli wskutek czynności odbiorowych Zamawiający ma zastrzeżenia co do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności co do ilości, jakości lub zgodności z umową, Zamawiający ma prawo wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad/niezgodności, zachowując prawo do naliczania kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.
4. Jeżeli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usuwaniu wad/niezgodności trwa dłużej niż 7 dni to Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy wedle swego uznania w części lub w całości i obciążyć Wykonawcę karą umowną za zwłokę oraz za odstąpienie od umowy.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie: zł brutto. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej w oparciu o podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 45 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca udziela-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.

2. W ramach gwarancji Wykonawca stawia się w siedzibie Zamawiającego celem ustalenia zakresu wad w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji faksem na nr lub mailem na adres
3. Wady winny być usunięte maksymalnie w terminie do 7 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku Wykonawcy opisanego w ust. 2 lub w ust. 3 powyżej 3 dni Zamawiający ma prawo dokonać usunięcia wady za pomocą osób trzecich, a kosztami usunięcia obciążyć Wykonawcę, zachowując prawo do naliczenia kar umownych.

§ 6

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a w przypadku gdy zwłoka przekroczy 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku) począwszy od szóstego dnia wysokość kary wynosić będzie 0,5% wynagrodzenia brutto dziennie,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
 - c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczenia uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa ustalona umową wysokość kar umownych.

§ 8

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach i zakresie:
 - a) przesunięcie terminu wykonania umowy ze względu na postęp prac na obiekcie, na który przedmiot umowy ma być dostarczony, z tym, że nie więcej niż o 4 miesiące,
 - b) zmiana terminu wykonania umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, z tym, że nie więcej niż o 4 miesiące,
 - c) ograniczenie przedmiotu umowy maksymalnie do 10 % wartości przedmiotu umowy w sytuacji gdy realizacja części przedmiotu umowy nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego; w takim przypadku wynagrodzenie zostanie pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe w Załączniku nr 1 .
 - d) zmiana wymiarów lub kształtu mebli w przypadku, gdy zmiana będzie spowodowana koniecznością dopasowania mebli do faktycznego stanu pomieszczeń, do których meble są przeznaczone lub gdy zmiana ta przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności mebli, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu.

§ 9

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

Załącznik nr 5.1

Zadanie nr 1

	WYSZCZEGÓLNIENIE	j.m	ilość
	Meble biurowe		
	Biurko/blat 230x80	szt	1,00
	Krzesło obrotowe	szt	22,00
	Krzesło obrotowe (tkanina zmywalan)	szt	6,00
	Biurko 120x60	szt	21,00
	Noga metalowa	szt	8,00
	Blat postformingowy	mb	4,15
	Stolik 120 x 70 x 50	szt	1,00
	Krzesło	szt	12,00
	Szafa 80x38x183	szt	2,00
	Regał 80x38x183	szt	13,00
	Regał metalowy 90x60xH200	szt	4,00
	Regał metalowy (4 półki) 90x60xH200	szt	10,00
	szafki ubraniowe 30x60xH183	szt	5,00
	Szafa kartotekowa 363 x 1430 x 520 mm415x1568x630	szt	4,00
	Lada recepcyjna	szt	1,00
	Regał metalowy 117x55xH200	szt	2,00
	Ławka 3-siedziskowa	szt	4,00
	kozetka	szt	5,00
	parawan	szt	5,00
	taboret	szt	6,00
	ławka	szt	1,00
	wieszak	szt	1,00

Lp.	nazwa	Opis	ilość	jm	cena jednostkowa netto	stawka VAT	wartość brutto
1							
2							
3							
4							
RAZEM:							

Oświadczam, że ww. pozycje spełniają wymagania opisane w Załączniku nr 6.1
oferowany okres gwarancji (min. 24 m-ce)

.....
.....
Podpis Wykonawcy

Zadanie nr 2

Rolety w następujących pomieszczeniach:

Parter: C/07, C/08, A/08, A/08a, A/09, A/10; A/01, A/02, A/03, A/04, A/05, A/06, B/02

Pierwsze piętro: 01/05, 01/06, 01/07, 01/08

Drugie piętro: Z/04; 02/05

Łącznie 19 rolet

Lp.	nazwa	Opis	ilość	jm	cena jednostkowa netto	stawka VAT	wartość brutto
1							
2							
3							

Oświadczam, że ww. pozycje spełniają wymagania opisane w Załączniku nr 6.2
oferowany okres gwarancji (min. 24 m-ce)


.....

Podpis Wykonawcy

Opis mebli biurowych

Biuurko /blat 230x80


Zestaw dwóch biurków prostych, na stelażu płytowym. Biurka wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 36 mm blaty, pozostała konstrukcja 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, Stelaż wyposażony w stopki, które posiadają regulację poziomu w zakresie minimum 15 mm



Krzesło obrotowe i Krzesło obrotowe (tkanina zmywalna)


- Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna
- Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni, średnica 65mm
- Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska
- Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu, Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
- Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU, o gęstości 80 kg/m³, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach
- Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzesel z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert
- Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości (tzw. sanki siedziska) w zakresie 50mm;
- Siedzisko krzesła tapicerowane tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 300g/m² z atestami: higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2), odporność barwy na tarcie 4-5 (PN EN 14465:2005)
- Oparcie krzesła, wykonane w technologii wtryskowej o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszanekę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym). Na konstrukcję oparcia naciągnięta jest transparentna, dwukolorowa siatka o składzie 100% poliester, gramaturze – 453 g/m², odporności na piling – 4,5, odporności na ścieranie ponad 100 000 cykli Martindale'a oraz trudnopalności BS 5852. Kolor do wyboru z palety 8 kolorów. Dla podniesienia komfortu użytkownika siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia. Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy;
- Oparcie posiada siedmiostopniową regulację wysokości;
- Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska
- Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiar, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość)
- Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

- Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów
- Wymagany okres min. 2 letniej gwarancji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancji.
- Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie.



Biurko 120x60

Biurko proste z dodatkową zamykaną szufladą. Biurko wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 36 mm blaty, pozostała konstrukcja 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, Stelaż wyposażony w stopki, które posiadają regulację poziomu w zakresie minimum 15 mm



Noga metalowa

Noga rurowa stalowa, dwukrotnie lakierowana. Wyposażona w stopkę umożliwiającą regulowanie poziomu w zakresie minimum 25 mm

Blat postformingowy

Blat o grubości 36 mm.

Stolik 120x70x50

Stolik wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 36 mm blaty, pozostała konstrukcja 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, Stelaż wyposażony w stopki, które posiadają regulację poziomu w zakresie minimum 15 mm

Krzeseło

- stelaż wykonany z profilu stalowego o przekroju płasko-owalnym (wymiar przekroju 30x15x1,5mm) na czterech nogach, malowany proszkowo w kolorze czarnym. Rura ma jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości (brak przewężeń w miejscach gięcia). Stelaż wzmocniony poprzez dwupunktowe spawanie każdej z rur nośnych siedziska do nogi krzesła, nie dopuszcza się stelaża spawanego jednostronnie

- siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego o grubości 9 mm, w kolorze naturalnego buku, malowanej lakierem bezbarwnym wodorozcieńczalnym
- Wymagany atest z badań wytrzymałościowych krzesła
- Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów, wymagane w ofercie
- Krzesło objęte min. 2 letnią gwarancją producenta
- Wymiary krzesła

wysokość całkowita:	840 mm
wysokość siedziska :	480 mm
szerokość całkowita :	540 mm
głębokość całkowita :	560 mm



Szafa 80x38x183

Konstrukcja szaf wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi.

KORPUSY

- **Boki** : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą.. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.
- **Plecy**: płyta HDF
- **Wieniec dolny i górny**: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 36 mm, pokryta obustronnie melaminą.. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.

Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron.



Poziomowanie szafy

FRONTY


Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18 mm.. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie).

Regulacja wysokości półek co 32 mm. Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 20H minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Półki wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1
Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

OKUCIA

Szafy aktowe i ubraniowe wyposażone w zamek jednopunktowy z dwoma kluczykami



Regał 80x38x183

Konstrukcja regałów wieńcowa.

KORPUSY


- **Boki** : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą.. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.
- **Pleczy**: płyta HDF
- **Wieniec dolny i górny**: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 36 mm, pokryta obustronnie melaminą.. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.

Wieniec oklejone PVC 2mm z czterech stron.



Poziomowanie szafy

Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie). Regulacja wysokości półek co 32 mm. Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 20H minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Półki wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1
Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).



Regał metalowy 90x60xH200 i Regał metalowy (4 półki) 90x60xH200 i regał metalowy 117x55xH200

Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 3 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada sześć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 90 kg – przy mocowaniu regału do ściany lub skróceniu regałów plecami ze sobą.



Szafki ubraniowe 30x60xH183


Z zamkiem .

Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.



Szafa kartotekowa 414x1568x630

5-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.



Lada recepcyjna


Lada wykonana z laminatów, według projektu.

Lada recepcyjna dwublatowa (na wysokości 72 cm i 120 cm) długość 300 + 180 cm (po zewnętrznej stronie)

Kształt litera L

Pod blatami, półki na komputery (2 szt.)

Konstrukcja – laminat
Wykończenie - laminat



Ławka 3-siedziskowa

- Trzy siedziska z stelażem wykonanym z profilu stalowego o przekroju płasko-owalnym (wymiar przekroju 30x15x1,5mm) malowany proszkowo w kolorze czarnym. Rura ma jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości (brak przewężeń w miejscach gięcia), zamocowane na belce z nogami malowane
- siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego o grubości 9 mm, w kolorze naturalnego buku, malowanej lakierem bezbarwnym wodorozcieńczalnym
- Wymagany atest z badań wytrzymałościowych krzesła
- Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów, wymagane w ofercie
- Krzesło objęte 3 letnią gwarancją producenta



Kozetka

Kozetka wykonana z rury stalowej pokrytej farbą proszkową na kolor biały. Leże tapicerowane skajem i gąbką, bezszwowo. Leżanka posiada regulowany kąt nachylenia wezgiłowia (+/- 40°). Wyrób wyposażony jest w uchwyt na rolkę podkładu papierowego. Stopka umożliwiającą poziomowanie na nierównym podłożu.




Parawan

- konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo

Dostępne kolory zasłon bawełnianych:

niebieski, biały, zielony



Taboret

Prosty taboret posiadający stabilną konstrukcję oraz podstawę wykonaną z plastiku. Dodatkowo podstawę wyposażono w kółka zwiększające mobilność taboretu. Wysokość regulowana za pomocą siłownika gazowego.



Ławka 40,5x100x355

Ławeczka szatniowa wykonana z profilu stalowego zamkniętego o przekroju kwadratowym 30x30mm. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.



Wieszak

Prosty, jasnoszary stelaż z 8 uchwytami na ubrania. Jest bardzo lekki - zaledwie 4,8 kg - a przy tym bardzo stabilny nawet przy pełnym obciążeniu. Można go składać, dzięki czemu z łatwością można go przenieść w inne miejsce. Stelaż malowany proszkowo w kolorze metalik

certifikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów, wymagane w ofercie

Wieszak objęty min. 2 letnią gwarancją producenta



Oferowane meble spełniają ww. wymagania.

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6.2

Opis rolet

Rolety wewnętrzne spełniające następujące warunki:

1. Dopuszczenie (aprobata techniczna) do stosowania w obiektach służby zdrowia.
2. Zmywalne
3. Łatwo demontowane.

parter: C/07, C/08/ , A/08 do 10, pozostałe ten sam typ rolet ale już bez wymogu atestowania dla obiektów służby zdrowia.

Powinny być również łatwo zmywalne i demontowane.

I piętro jak do pomieszczeń biurowych czyli bez wymogów.

II piętro Z/04 może być pomieszczeniem medycznym dlatego wymogi jak dla parteru pomieszczeń C/07

Oferowane rolety wewnętrzne spełniają ww. wymagania.

.....
Podpis Wykonawcy

